

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ

พ.ศ.

หลักการ

กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
บัญญัติให้มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
แต่ละประเภทเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ร่าง
กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ
พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
มาตรฐานด้านสถานที่

ข้อ ๑ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ ต้องมี
ลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่ ดังต่อไปนี้

(๑) สถานประกอบการต้องจัดให้มีแผ่นป้ายชื่อที่ตรงตามประเภทกิจการ
ที่ขออนุญาตอย่างน้อย ๑ แผ่นป้ายเป็นอักษรภาษาไทย ติดตั้งอยู่ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน หากมีชื่อ
ภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทย ทั้งนี้ ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ำกัน
ยกเว้นเป็นผู้ประกอบการเดียวกัน

การกำหนดชื่อสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีลักษณะโอ้อวดเกิน
ความจริง หรือทำให้เข้าใจว่ามีการบำบัดรักษาโรค ไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามและต้องไม่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์
เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต

(๒) มีแผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการชัดเจนโดยใช้เส้นทางเดิน ช่องทางเข้าออก
ที่เหมาะสม

(๓) กรณีที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่ในอาคารเดียวกันกับการประกอบ
กิจการอื่นต้องมีการแบ่งเขตพื้นที่บริเวณที่ให้บริการอย่างชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นนั้นต้อง
ไม่ใช่กิจการสถานบริการที่เป็นสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ รวมทั้งจะต้องไม่รบกวนต่อการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วย

(๔) บริเวณที่มีการใช้น้ำพุในการให้บริการ พื้นผิววัสดุต้องทำด้วยวัสดุกันลื่นที่
สามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ง่าย รวมทั้งมีอุปกรณ์ยึดจับ พยุงตัวและจัดที่นั่งพักใกล้
บริเวณบ่ออาบน้ำเพื่อพักผ่อนหลังจากขึ้นจากบ่ออาบน้ำ

(๕) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความสะอาดในแหล่งน้ำพุที่ดีในเชิงอนุรักษ์
รวมทั้งมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย และความยั่งยืนของชุมชน

(๖) พื้นที่ให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ และไม่มีกลิ่น
อับทึบ

(๗) มีห้องหรือพื้นที่บริการอาบน้ำพุที่แยกชาย หญิง ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้บริการ และจัดบริเวณสถานที่ที่ให้บริการที่เหมาะสม โดยในกรณีที่เป็น สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะบุคคล ต้องไม่มีลักษณะมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป

(๘) มีการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ของเสียอื่นๆ และผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๙) มีระบบการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล

(๑๐) การตกแต่งสถานที่ ต้องไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดี

(๑๑) ควบคุมดูแลมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มมีนมเข้ามารับประทานหรือดื่มกิน บริเวณบ่ออาบน้ำพุและบริเวณโดยรอบบ่ออาบน้ำพุตามที่กำหนด

(๑๒) ต้องจัดให้มีห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องอาบน้ำ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ เสื้อผ้าและทรัพย์สินของมีค่าที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เพียงพอและต้องแยกส่วนสำหรับชาย และหญิงตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย

(๑๓) จัดให้มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับเปลี่ยนเพื่ออาบน้ำพุ หรือมีข้อกำหนด เกี่ยวกับการใช้เสื้อผ้านำมาเอง



หมวด ๒

มาตรฐานด้านความปลอดภัย

ข้อ ๒ สถานที่ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ ต้องมี ลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีป้าย อักษร หรือภาพแนะนำโรคหรือสภาวะที่อาจเกิดความเสี่ยง อันตรายเมื่อใช้บริการน้ำพุตามที่กำหนด ณ บริเวณส่วนต้อนรับของสถานประกอบการ และบริเวณ บ่อน้ำพุทุกบ่อ อย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(๒) มีป้าย อักษร หรือภาพแนะนำวิธีการใช้บริการน้ำพุที่ต้องตั้งก่อนลงอาบน้ำพุ ขณะลงอาบน้ำพุ และหลังลงอาบน้ำพุที่เหมาะสม แสดงไว้ ณ จุดให้บริการหรือจุดลงทะเบียนเข้าใช้ บริการของสถานประกอบการ และบริเวณบ่อน้ำพุทุกบ่อ โดยเป็นการสื่อสารสากลหรือภาษาสากล อย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(๓) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์กู้ชีพพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน เช่น ท่อเปิดทางเดินหายใจ (Mouth gag) ถุงบีบลมที่ช่วยในการหายใจ (Ambubag) อุปกรณ์หมอนรองคอ

(๔) มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพพื้นฐานใน จำนวนที่เพียงพอ

(๕) มีแผนหรือกระบวนการมาตรฐานรองรับอุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณะภัย เหตุฉุกเฉินและมีระบบประสานการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินที่ชัดเจน

(๖) มีระเบียบด้านสุขอนามัยในพื้นที่

(๗) มีบุคลากรดูแลด้านความปลอดภัย อาคาร สถานที่การให้บริการที่มีความรู้ และทักษะ

(๘) มีมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

(๙) มีป้ายหรือข้อความเตือนผู้รับบริการให้ระมัดระวังอันตรายบริเวณที่เสี่ยง

(ก) มีป้ายแสดงอุณหภูมิ หากอุณหภูมิน้ำพุเกิน ๔๔ องศาเซลเซียส ให้มีป้ายเตือนอันตรายและห้ามลงบ่อน้ำพุ และมีการวัดอุณหภูมิที่บ่อน้ำพุตามช่วงเวลาจริงที่ตรวจวัดเป็นประจำอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง

(ข) ถ้าบ่อน้ำพุมีความลึกหรืออาจก่อดันตรายใดๆ ให้มีป้ายเตือนและให้ข้อมูลที่เหมาะสมชัดเจน

(ค) มีป้ายแสดงถึงการบริโภคน้ำพุว่าได้หรือไม่ได้อย่างชัดเจน

(ง) มีป้ายหรือตารางแสดงถึงการทำความสะอาดบ่อน้ำพุเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ก่อนหรือหลังการเข้าใช้บริการ

(๑๐) หากมีบริการที่ใกล้ชิดกับใบหน้าผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัย

(๑๑) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีการให้บริการเกี่ยวกับการอบไอน้ำ การอบซาวน่าหรือมีการใช้อ่างน้ำวน บ่อน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใดที่มีการใช้ความร้อนหรือความเย็น แล้วแต่กรณี อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ ต้องจัดให้มีบุคลากรและอุปกรณ์ที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

(ก) มีผู้ให้บริการหรือพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการให้บริการและการใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่างดี เป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลการให้บริการและการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งในขณะที่ใช้งานและหลังจากการใช้งาน

(ข) มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็นและอ่านเวลาได้โดยง่ายและชัดเจนจากบริเวณที่ผู้รับบริการกำลังใช้บริการอยู่

(ค) มีระบบฉุกเฉินซึ่งสามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดภาวะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ และการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสามารถกระทำได้ง่ายและสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

(ง) มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการได้ตลอดเวลา

(๑๒) ในกรณีการจัดให้มีห้องอาบน้ำแช่น้ำพุที่เป็นส่วนตัว ต้องแยกจากบริเวณที่อาบน้ำแช่น้ำพุแบบหมู่คณะ โดยมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม แต่ไม่ควรมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป และต้องมีกริ่งหรือระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน

(๑๓) ให้มีระบบคัดกรองด้านสุขภาพผู้รับบริการโดยผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดก่อนลงอาบน้ำ แช่น้ำพุทุกครั้ง และต้องระมัดระวังผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุ โรคประจำตัว และอาการกลัวความมืด ที่คับแคบหรือไวต่ออุณหภูมิ โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

(๑๔) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ณ บริเวณทางเข้าออกหลักของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๑๕) มีแผนและมีการซ้อมแผนรับเหตุอัคคีภัยเป็นประจำตามที่กฎหมายกำหนด

(๑๖) มีการควบคุมดูแลและตรวจสอบสิ่งเจือปนและคุณภาพน้ำพุเป็นประจำตามที่กำหนด และมีป้ายแสดงผลการตรวจสอบที่ผู้รับบริการเห็นได้ชัดเจน

หมวด ๓
มาตรฐานด้านการให้บริการ

ข้อ ๓ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านการให้บริการ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีบุคลากรให้บริการที่เพียงพอและมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการในสถานประกอบการ

(๒) มีคำแนะนำผู้รับบริการในเรื่องการทำความสะอาดร่างกายก่อนลงพื้นที่บริการ

(๓) การบริการในสถานประกอบการต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔) ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ายหรือตรวจสอบได้

(๕) ต้องไม่จัดให้มีบริการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการในสถานประกอบการ

(๖) ต้องกำหนดให้มีเครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการ โดยเป็นเครื่องแต่งกายที่รัดกุม สุภาพสะอาดเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก

(๗) มีการกำหนดเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการที่ชัดเจนและแน่นอน

(๘) กรณีมีการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการ ที่มีการเติมหรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ปรุงแต่ง ต้องได้รับการควบคุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข