

แบบแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
พ.ศ.

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

สถานะ

หน่วยงานของรัฐ

ภาคเอกชน

บุคคลทั่วไป

อื่นๆ (โปรดระบุ)

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทาง โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๕๒ หรือ

ทาง e-mail : patthana.lawo๕@gmail.com

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ.

คำชี้แจง โปรดศึกษาร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ. ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และแสดงความคิดเห็น โดยใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องความคิดเห็น และเขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในช่องว่างที่กำหนด กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อความในร่างกฎหมายฯ กรุณาระบุข้อความที่แก้ไขใหม่ให้ชัดเจน

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
<p style="text-align: center;">-ร่าง-</p> <p>กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p style="text-align: center;">หมวด ๑</p> <p style="text-align: center;">มาตรฐานด้านสถานที่</p> <p>ข้อ ๑ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p>ข้อ ๒ อาคารต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่อยู่ในลักษณะชำรุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p>ข้อ ๓ ในกรณีใช้พื้นที่ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในอาคารเดียวกับกิจการอื่น ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจนและกิจการอื่นนั้นต้องไม่กระทบหรือรบกวนต่อการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p>ข้อ ๔ สถานประกอบการต้องจัดให้มีแผ่นป้ายชื่อที่ตรงตามประเภทกิจการที่ขออนุญาตอย่างน้อย ๑ แผ่นป้ายเป็นอักษรภาษาไทย ติดตั้งอยู่ในที่</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
<p>ที่มองเห็นได้ชัดเจน หากมีชื่อภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทย ทั้งนี้ ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ำกัน ยกเว้นเป็นผู้ประกอบการเดียวกัน</p> <p>การกำหนดชื่อสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริง หรือทำให้เข้าใจว่ามีการบำบัดรักษาโรค ไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงาม และต้องไม่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต</p>		
<p>ข้อ ๕ พื้นที่ให้บริการต้องมีแสงสว่าง มีการระบายอากาศที่เพียงพอ และไม่มีการกั้นอัฒจันทร์</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p>ข้อ ๖ มีห้องตรวจวัดสายตาที่เป็นสัดส่วนและมิดชิด ขนาดห้องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ในกรณีที่ห้องตรวจวัดสายตามีความยาวไม่ถึง ๖ เมตร ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีกระจกเงาสะท้อนแสงหรือ Projector LCD ที่ปรับขนาดของระยะทางให้เหมาะสม</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p>ข้อ ๗ บริเวณพื้นที่ให้บริการทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p>ข้อ ๘ มีทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีป้ายแสดงชัดเจน</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p>ข้อ ๙ จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p>ข้อ ๑๐ มีการเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p>ข้อ ๑๑ มีระบบการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
หมวด ๒ มาตรฐานด้านความปลอดภัย ข้อ ๑๒ มีแบบฟอร์มการซักประวัติผู้รับบริการ ก่อนรับบริการ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๑๓ มีป้ายหรือข้อความเพื่อแสดงหรือเตือน ให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๑๔ มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้ใน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาที่มีการเปิดให้บริการ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๑๕ มีการทำความสะอาดเครื่องมือและ อุปกรณ์ทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ หลังจากการ ใช้งานและการให้บริการก่อนมีการนำกลับมาใช้ ให้บริการครั้งต่อไป ทั้งนี้กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการ แพร่เชื้อโรค ต้องนำอุปกรณ์และเครื่องมือไปผ่าน วิธีการฆ่าเชื้อและควบคุมการติดเชื้อทุกครั้ง หลังจากการใช้งาน	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๑๖ จัดให้ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากาก อนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจาก ระบบทางเดินหายใจไปสู่ผู้รับบริการในกรณีที่มีการ ให้บริการที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๑๗ มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อ จากมูลฝอยที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะและมีวิธีการ ควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๑๘ ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยในสถาน ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๑๙ มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็น ชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ณ บริเวณทางเข้า-ออกหลัก ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสามารถหยิบใช้ได้ โดยง่ายหรือระบบอื่น ตามความเหมาะสมและตามมาตรฐาน การป้องกันอัคคีภัย	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
หมวด ๓ มาตรฐานด้านการให้บริการ ข้อ ๒๐ การให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ ต้องไม่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามกฎหมายว่า ด้วยการประชุมโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการ ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น หรือ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
ข้อ ๒๑ ต้องให้บริการโดยผู้ให้บริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๒๒ ต้องมีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐาน	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๒๓ ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ายหรือสามารถให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๒๔ ต้องจัดการบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยผู้ให้บริการ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๒๕ มีการกำหนดวัน เวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ชัดเจนแน่นอน	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๒๖ ควรกำหนดให้มีเครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการ โดยเป็นเครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบร้อย และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	
ข้อ ๒๗ การประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาการให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะต้องไม่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวมีการให้การบำบัดรักษาพยาบาล อันอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และข้อความโฆษณานั้นจะต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม
 กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กระทรวงสาธารณสุข