



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖/๒๗๑๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน กลับกรม

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๐๑๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติเรียกคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุนรายการปรับปรุงรางน้ำฝนรอบอาคาร จากศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดยะลา จำนวนเงิน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เนื่องจากการคำนวณแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ราคาวัสดุ ชนิดวัสดุ ที่ตลาดเคลื่อน ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ งบลงทุนดังกล่าว จากศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา กลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขาธิการกรม

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี 2466
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับ..... ก.ค. ๒๕๖๗
 วันที่ออก..... เวลา.....

ห้องรองอธิบดี (นพ.สามารถ) 2922
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับ..... ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
 วันที่ออก..... เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐-๒๑๙๓.๗๐๕๔...
 ที่ สธ.๐๗๐๑.๗.๓/๒๐๖๖ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเรียกคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมวดงบลงทุน)
 จากศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ความเป็นมา

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๑๓๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมวดงบลงทุน) ให้แก่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝนรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ตรวจสอบแล้ว มีข้อพิจารณา ดังนี้
 ๑. ตามหนังสือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้ ที่ สธ ๐๗๓๗/๑๐๕๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งว่าศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างปรับปรุง รางน้ำฝนรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ ตามวงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากการคำนวณแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) ราคาวัสดุ ชนิดวัสดุ ที่ตลาดเคลื่อนนี้ และขอจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝนที่ชำรุด เฉพาะอาคารสำนักงาน มีความยาวขอบชายคา จำนวน ๑๒๗ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒. เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมวดงบลงทุน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรอนุมัติเรียกคืนเงินงบประมาณ จากศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เนื่องจาก ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝนที่ชำรุดได้ตามที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติเรียกคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมวดงบลงทุน) รายการปรับปรุงรางน้ำฝนรอบอาคาร จากศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. มอบสำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ
 มอบ.....
 โปรดดำเนินการ

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)
 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ๒ ก.ค. ๒๕๖๗

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

(นายสามารถ ธีระศักดิ์)
 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ET ก.ค. 2567



ห้องรองอธิบดี (นพ.ลามารต)
เลขที่รับ 2926
วันที่รับ 13 ส.ย. 2567
วันที่ออก.....เวลา.....

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่รับ 0521
วันที่รับ 12 ส.ย. 2567
เวลารับ.....

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับ 6961
วันที่รับ 12 ส.ย. 2567
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๗๕-๔๔๖๓๕๔
 ที่ สธ ๐๗๓๗/๑๐๕๖ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 296
วันที่รับ ๘ ส.ย. ๒๕๖๗
วันที่ออก 16.03น.
เวลา.....

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ เพื่อจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝนที่ชำรุด กลุ่มแผนงาน

เลขที่รับ 1000
วันที่รับ 19 ส.ย. 67
เวลารับ 10.41

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ที่ สธ ๐๗๓๒/๑๔๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ เพื่อจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝนที่ชำรุด

๑.๒ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้รับการพิจารณาอนุมัติรายการหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๕๗๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบท้าย ๑)

๑.๓ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ขออนุมัติดำเนินการตามแผนแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกข้อความกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ที่ สธ ๐๗๓๒.๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบท้าย ๒)

๑.๔ รายการปรับปรุงรางน้ำฝนรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา มีความยาวขอบชายคา จำนวน ๒๙๑ เมตร เป็นเงินงบประมาณ ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝนรอบอาคารฯ พร้อมทั้งได้ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ รายการดังกล่าว ตามบันทึกข้อความกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ที่ สธ ๐๗๓๒.๐๑/๑๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบท้าย ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากการสอบราคาวัสดุและค่าปรับปรุงรางน้ำในท้องตลาด พบว่ามีราคาสูงกว่าราคาตามวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งผู้รับจ้างรายที่ ๑ เสนอราคา ๒๕๖,๓๒๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และผู้รับจ้างรายที่ ๒ เสนอราคา ๒๙๘,๔๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (เอกสารแนบท้าย ๔)

๒.๒ วัสดุรางน้ำสังกะสี เบอร์ ๓๐ เป็นสังกะสีชนิดบาง ไม่มีขายในพื้นที่จังหวัดยะลา กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แนะนำให้ใช้รางน้ำสังกะสี เบอร์ ๒๘ ซึ่งมีความหนาและคงทน เหมาะสมสำหรับใช้ในอาคารราชการที่มีหลังคาสูง ยกต่อการซ่อมแซม ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกัน

๒.๓ ความยาวขอบชายคาอาคารทั้งหมด จำนวน ๓๓๓ เมตร หากตัดส่วนที่เป็นคาน้ำฟ้าห้องน้ำที่มีการต่อเติม จำนวน ๙ เมตร คงเหลือความยาวขอบชายคาอาคาร จำนวน ๓๒๔ เมตร ซึ่งการจัดทำแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) ขาดไปจำนวน ๓๓ เมตร

๒.๔ การคำนวณแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ในการจัดทำคำของบประมาณ ขาดการประมาณการ ราคารายการที่ระบายน้ำทิ้งและรายการทาสี


๓. ข้อเสนอ...

๓. ข้อพิจารณา

จากการดำเนินการสอบราคาและจัดหาผู้รับเหมาในพื้นที่จังหวัดยะลา ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างในราคาตามวงเงินงบประมาณ
จำนวนเงิน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ จึงขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ หมวดงบลงทุน
ตามวงเงินที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจัดสรรเดิม จำนวนเงิน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อจัดจ้าง
ปรับปรุงรางน้ำฝนที่ชำรุด เฉพาะอาคารสำนักงาน มีความยาวขอบชายคา จำนวน ๑๒๗ เมตร


๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ เพื่อจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝน
ที่ชำรุด จะเป็นพระคุณ



(นายรุ่ง เรืองพุทธ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้

๒) 


เลขาฯ รพ. สงขลา
เรียนงบประมาณ ๑๖๑๙๖
เงินจาก ๙ งบฯ ๓๖๒๓๖๓๓
บาท ๑๕๐๐๐ บาท ๕๐๐
บาท ๑๖๒๓๖๓๓



(นายสามารถ ลิระศักดิ์)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
18 ส.ย. 2567

๓)

ขอ
มอบ ค.อ.จ. เฉลิม งามพาน



(นายสุระ วิเศษศักดิ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๙ ส.ย. ๒๕๖๗

ชื่อ: อ.วิ. วิเศษศักดิ์
ชื่อไปรษณีย์ () วิเศษศักดิ์
(/) วิเศษศักดิ์



(นายสาโรจน์ ชอลประสิทธิ์)
เลขานุการกรม
12 ส.ย. 2567

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้
เลขที่รับ..... 1194
วันที่..... 4 ส.ย. 2567
เวลา..... 13.04 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จยะลา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร ๐๗๓๖ ๑๑๔๕

ที่ สธ ๐๗๓๖/๑๔๘ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ เพื่อจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝนที่ชำรุด

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้รับการพิจารณาอนุมัติรายการหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือกลุ่มแผนงานสำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๕๗๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบท้าย ๑)

๑.๒ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ขออนุมัติดำเนินการตามแผนแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกข้อความกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ที่ สธ ๐๗๓๖.๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบท้าย ๒)

๑.๓ รายการปรับปรุงรางน้ำฝนรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา มีความยาวขอบชายคา จำนวน ๒๕๑ เมตร เป็นเงินงบประมาณ ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัด ยะลา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝนรอบอาคารฯ พร้อมทั้งได้ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ รายการดังกล่าว ตามบันทึกข้อความกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ที่ สธ ๐๗๓๖.๐๑/๑๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบท้าย ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากการสอบราคาวัสดุและค่าปรับปรุงรางน้ำในท้องตลาด พบว่ามีราคาสูงกว่าราคาตามวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งผู้รับจ้างรายที่ ๑ เสนอราคา ๒๕๖,๓๒๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และผู้รับจ้างรายที่ ๒ เสนอราคา ๒๘๘,๔๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (เอกสารแนบท้าย ๔)

๒.๒ วัสดุรางน้ำสังกะสี เบอร์ ๓๐ เป็นสังกะสีชนิดบาง ไม่มีขายในพื้นที่จังหวัดยะลา กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แนะนำให้ใช้รางน้ำสังกะสี เบอร์ ๒๘ ซึ่งมีความหนาและคงทน เหมาะสมสำหรับใช้ในอาคารราชการที่มีหลังคาสูง ยากต่อการซ่อมแซม ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกัน

๒.๓ ความยาวขอบชายคาอาคารทั้งหมด จำนวน ๓๓๓ เมตร หากตัดส่วนที่เป็นดาดฟ้าห้องน้ำที่มีการต่อเติม จำนวน ๘ เมตร คงเหลือความยาวขอบชายคาอาคาร จำนวน ๓๒๕ เมตร ซึ่งการจัดทำแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) ขาดไปจำนวน ๓๓ เมตร

๒.๔ การคำนวณแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ในการจัดทำคำของบประมาณขาดการประมาณการ ราคารายการที่อธิบายน้ำทิ้งและรายการทาสี

๓. ข้อพิจารณา

จากการดำเนินการสอบราคาและจัดหาผู้รับเหมาในพื้นที่จังหวัดยะลา ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างในราคาตามวงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ จึงขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ หมาดงบลงทุน ตามวงเงินที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจัดสรรเดิม จำนวนเงิน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อจัดจ้างปรับปรุงรางน้ำฝนที่ชำรุด เฉพาะอาคารสำนักงาน มีความยาวขอบชายคา จำนวน ๑๒๗ เมตร

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุมัติไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป

(นายสุนทร สีทองแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

เรียน ผอ.คบส.ภาคใต้

เพื่อโปรด ทราบ

พิจารณา

สมชาย ลีสิน

(นายสมชาย ลีสิน)
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
๕ ๑๖ ๖๖

ทตม.

รุ่งเรือง พุทธิ

(นายรุ่ง เรืองพุทธ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้

รุ่งเรือง พุทธิ

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:09:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบ 2000020575 ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร 11 กรกฎาคม 2567

วันที่ผ่านรายการ 11 กรกฎาคม 2567

ปีบัญชี 2567

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร 2000 - จัดสรร ลงจว./กอง

101,000.00 บาท

เหตุผล 2001 - การจัดสรรงบ./พร

101,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ เอมอัชฌา พฤกษ์ศรีรัตน์

คำอธิบาย สธ0701.7.3/2011 ลว 27มิย 67 โอนกลับงบลงทุนเพื่อจ่ายจาก ศสมภาคใต้ จังหวัดยะลา กลับกรม

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด 101,000.00 บาท

จำนวนรายการ
ทั้งหมด 1

เลือก	ประเภททบ ประมาณ	แหล่งของ เงิน	รหัสงบประมาณ	รายการ ผูกพันงบประมาณ	รหัส พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6711320	2100727000800321001	1208	P950	210070002	101,000.00	
			5		0	2		

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด 101,000.00 บาท

จำนวนรายการ
ทั้งหมด 1

เลือก	ประเภททบ ประมาณ	แหล่งของ เงิน	รหัสงบประมาณ	รายการ ผูกพันงบประมาณ	รหัส พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6711320	2100727000800321001	1208	P100	210070000	101,000.00	
			5		0	0		

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

เวอร์ชัน 2.0.1

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:09:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบ 2000020576 ผ่านรายการ
ประมาณ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร 11 กรกฎาคม 2567

วันที่ผ่านรายการ 11 กรกฎาคม 2567

ปีบัญชี 2567

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร

2100 - จัดสรร/โอนระดับก ▼

101,000.00 บาท

เหตุผล

2101 - การจัดสรรหรือการ ▼

101,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

เอมอัชฌา พงษ์ศรีรัตน์

คำอธิบาย

สศ0701.7.3/2011 ลว 27มิย 67 โอนกลับ
งบลงทุนเหลือจ่ายจาก ศสมภาคใต้ จังหวัด
ยะลา กลับกรม

101,000.00 บาท

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด

จำนวนรายการ
ทั้งหมด

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6711320	2100727000800321001	1208	P950 0	210070002 2	101,000.00	

< 1 >

ผู้รับ

101,000.00 บาท

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด

จำนวนรายการ
ทั้งหมด

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6711320	2100727000800321001	1208	P100 0	210070000 0	101,000.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

เวอร์ชัน 2.0.1